


ベルクシリーズ

木製物置

BERG

SERIES

好きがいっぱい
私だけのナチュラルキャビン



木製物置 BERG

自然に溶け込む素材感たっぷりの木製物置。
お好きな色にコーディネートして、ナチュラルな暮らしを楽しみませんか？

- 木部には、腐朽に強く耐候性に優れた芳香杉を使用。屋根材には、砂付きアスファルトルーフィングを採用。
 - はめ込み式・パネル式で施工が簡単。
 - 未塗装なので、住まいに合わせて好みの色に仕上げられます。
- ※推奨塗料：スーパーデッキ木材保護塗料、リボス自然健康塗料、ガードラック アクア・ラテックス

BASIC CABIN ベーシックキャビン

- 壁材を自由に仕上げる事が可能なスケルトン仕様の物置です。
- 製品はパネル化されているので、組立も従来の物置に比べ簡単に行えます。
- 仕上げ材は化粧材の厚さ20mmより薄い材をお使いください。

※壁材はOSBを使用していますので必ず仕上げ材を用いて施工してください。



※写真は塗り壁仕上げ・ガードラックアクア塗装の参考イメージです。外灯や装飾品・仕上材は商品に含まれておりません。



ベーシックキャビン

仕様	ベーシックキャビン
商品コード	29730
面積	3.2m ²
高さ	2,500mm
間口	2,300mm
奥行	1,400mm
価格	¥430,000
付属品	フラワーボックス×2個
屋根材色	エステートグレー

MULTI CABIN マルチキャビン+パーゴラ

- 製品はパネル化されているので、組立も従来の物置に比べ簡単に行えます。
- オプションのパーゴラを組み合わせることで、物置に色々な楽しみが増えます。

※写真はガードラックアクア塗装の参考イメージです。外灯や装飾品は商品に含まれておりません。



※使用例

マルチキャビン+パーゴラ（オプション）

仕様	マルチキャビン	マルチキャビン用パーゴラ（オプション）
商品コード	29731	29732
面積	4.8m ²	5.5m ²
高さ	2,500mm	2,000mm
間口	2,200mm	2,450mm
奥行	2,200mm	2,200mm
価格	¥560,000	¥65,000
屋根材色	エステートグレー	—

※パーゴラにフェンスは付属されておりません。



ロングパイル人工芝 AG ターフ AG TURF

天然芝の質感をリアルに再現した人工芝です。メンテナンスの煩わしさが長期間発生せず、屋外用人工芝として様々な場所に設置できます。物置ベルクシリーズと共に一度おためしください！



施工の流れ（例）

- ① 路盤の整地
- ② 防草シートを固定ピンを使用して敷設
- ③ 人工芝の割付
- ④ 防草シートと人工芝を接着
- ⑤ 人工芝をピンで固定

サイズ	商品コード	重量	価格
1m × 10m 巻	28800/43601	28kg	オープン
2m × 10m 巻	43602	55kg	オープン




TYPE A/A2

人気の1.5坪タイプは広々収納。
扉も両開きで、ものの出し入れがスムーズ
TYPE A2 はさらに大きな2.2坪で、
収納棚を標準装備しています。

仕様	タイプ A	タイプ A2
商品コード	28730	28844
面積	5.04m ² (約 1.5 坪)	7.43m ² (約 2.2 坪)
高さ ※土台なし	2,561mm	2,520mm
間口	2,600mm	2,930mm
奥行	2,300mm	2,930mm
価格	¥ 390,000	¥ 555,000
屋根材色	アジアンレッド	

※窓は左右どちらかに取り付け可能です。



内部棚部分 (A2のみ)

TYPE B

コンパクトでログ風のかわいい物置。
小さいながら自転車も収納できます。

仕様	タイプ B
商品コード	28731
面積	3.15m ² (約 1 坪)
高さ ※土台なし	2,100mm
間口	1,500mm
奥行	2,000mm
価格	¥ 300,000
屋根材色	アジアンレッド

※窓は左右どちらかに取り付け可能です。



TYPE C/C2

奥行のない設置場所に最適な片流れタイプ。
更に余裕がある場合は、
1.5坪のC2(収納棚標準)もお奨めです。

仕様	タイプ C	タイプ C2
商品コード	28735	28832
面積	3.03m ² (約 1 坪)	4.76m ² (約 1.5 坪)
高さ ※土台なし	2,400mm	2,370mm
間口	2,480mm	2,930mm
奥行	1,580mm	2,030mm
価格	¥ 345,000	¥ 445,000
屋根材色	アジアンレッド	


※窓は左右どちらかに取り付け可能です。



内部棚部分 (C2のみ)

木製物置ベルクシリーズ立面図

TYPE A/A2




()内の寸法はタイプA2

TYPE A/A2

仕様	タイプ A	タイプ A2
壁厚	25mm	25mm
屋根	切妻	切妻
ドア	両開き	両開き
窓	※片側に一つ	両サイドに各一つ
棚	×	○
組み立て	はめ込み	はめ込み
必要ブロック数	11	11


TYPE B



TYPE B

仕様	タイプ B
壁厚	18mm
屋根	切妻
ドア	片開き
窓	※片側に一つ
棚	×
組み立て	パネル
必要ブロック数	10

TYPE C/C2




()内の寸法はタイプC2

TYPE C/C2

仕様	タイプ C	タイプ C2
壁厚	25mm	25mm
屋根	片流れ	片流れ
ドア	両開き	両開き
窓	※片側に一つ	※片側に一つ
棚	×	○
組み立て	はめ込み	はめ込み
必要ブロック数	11	16


ベーシックキャビン



ベーシックキャビン

仕様	ベーシックキャビン
壁厚	15mm (OSB)
屋根	切妻+小屋根
ドア	片開き
窓	前面に2つ (FIX)
棚	×
組み立て	パネル
必要ブロック数	12

マルチャカビン+パーゴラ (オプション)



マルチャカビン+パーゴラ (オプション)

仕様	マルチャカビン	マルチャカビン用 パーゴラ (オプション)
壁厚	20mm	—
屋根	切妻	—
ドア	上吊り引き戸	—
窓	片側に1つ	—
棚	×	—
組み立て	パネル	—
必要ブロック数	9	4



お取り扱いに関する注意事項・免責事項

■ 注意事項

- 基礎用のブロックは商品に含まれておりません。
- 価格に組立費・基礎工事費・運賃は含まれておりません。
- 予告なく仕様変更する場合がありますことをご承知ください。



組み立て時にはガンタッカー、インパクトドライバー、コーキングガン、カッター等をご用意ください。



基礎工事が必要となります。

■ お取り扱いについて

この度は本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用するにあたり、以下の事項についてあらかじめご理解・ご了承ください。

- 本製品は木製です。
- 経年による紫外線劣化や腐食が起きますので、塗装は定期的に行ってください。
- ※注) 造膜系塗料は木の呼吸を妨げますので使用しないでください。
- 木は呼吸する為、湿度により膨張・伸縮があります。季節により扉の開まり具合も変化致します。又、経年による木の乾燥で接合部に隙間が生じる場合もあります。※接合部の内外にコーキング処理をお勧めします（雨水侵入の防止として）
- 木製の為、物置内に雨染みが発生します。雑巾での拭き取りや扉・窓を定期的に開けて通気を確保し、適度に乾燥させてください。
- 湿度に影響されやすいもの、貴重品、重要な書類・品物、なまもの等の保管はお避けください。

■ 木製物置ベルクに関する注意事項

- 束石には土台伏図の配置に羽子板付きの束石を使用し、土台と束石をしっかりと結束してください。
- 雪や雨が家から直接落ちてくる場所には設置しないでください。
- 風の強い場所には設置しないでください。
- 崖の縁や屋上など、安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 屋根の積雪が 30cm を超える場合は、雪下ろしを行ってください。
- 雪下ろしの際は、本体のまわりも除雪し、積雪層が長期にわたり直接壁面に触れないようにしてください。
- 給湯器の前には設置しないでください。
- 本来、物の収納用として使用されるもので、他の目的（遊び場、住居の一部など）のために、使用しないでください。
- 湿度が物置内にこもるとカビや腐食の原因となりますので、たまに扉を開けて風通しを良くし内部換気を行ってください。
- 木部に傷がついた場合は、サンドペーパーなどで表面を平滑にするなどして木材保護塗料を塗布してください。
- 錠のお手入れは、動きが鈍く感じられたら黒鉛粉（鉛筆の芯）や市販のシリンダー専用潤滑剤をご使用ください。放置したまま使用し続ると破損する恐れがあります。
- 寒冷地では凍上等があるため、各地域に合わせた施工を行ってください。
- 凍上により物置が持ち上げられることで、扉の開閉がしにくくなる場合があります。
- 盤が土の場合は特にご注意ください—製品不良ではありません。

■ 木製物置ベルクに関する免責事項

- 天災その他の不可抗力（暴風、豪雨、洪水、津波、地震、火災、落雷、地盤沈下、騒乱、暴動、犯罪行為等の破壊行為等）
- 海岸地域での使用や環境が特に悪い地域または場所での腐食及び不具合（塩害による腐食や大気中の排気ガス、アンモニア、亜硫酸ガス、砂塵等）
- 弊社の施工マニュアル等に基づかない施工、専門業者による移動や改造などに起因する不具合
- 塗装がなされていない場合や長期間再塗装されていない事に起因する腐食、劣化
- 仕上げの損傷について、引渡し時においてご承認いただいたもの、または引渡し時に申し出のなかったもの
- 商品の経年劣化（含む錆、カビ）及び使用に伴う磨耗
- 使用上の誤り、酷使、事故が原因の故障や不具合
- ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- 不具合を放置することによる拡大被害